



上海甘坛仪器有限公司

电话: 021-37631433

手机: 13651930898

提供 7\*24 小时技术支持

传真: 021-33275329

客户至上. 质量第一. 服务第一. 打造国内一流仪器供应商我国甘坛而骄傲、甘坛因我而进步



不含吊具

## 一、产品特点

- ◆坚固的结构，采用新颖的一体式设计。
- ◆测量精度达到额定量程的 0.1%。
- ◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的 LCD 上。
- ◆1 英寸高的 LCD 数字显示，便于远距离观看。
- ◆两个可编程的设置点，方便用户设置安全警告界限。
- ◆低功耗设计保证 3 节标准“AA”碱性电池长时间工作超过 100 小时。
- ◆提供通用的国际单位，便于应用：公斤 (kg)、吨 (t)、英镑 (lb)、牛顿 (N)、千牛 (kN)。
- ◆红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。
- ◆红外遥控器提供多种操作功能：“置零”、“去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。
- ◆拉力计本身提供 4 个按键：“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。

## 二、技术指标

|        |                  |
|--------|------------------|
| 参照标准   | JB/T5669         |
| 显示     | 25mm (1") 5位 LCD |
| 开机置零范围 | 20% 最大量程         |



## 上海甘坛仪器有限公司

电话：021-37631433

手机：13651930898

提供 7\*24 小时技术支持

传真：021-33275329

客户至上. 质量第一. 服务第一. 打造国内一流仪器供应商我国甘坛而骄傲、甘坛因我而进步

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 手动置零范围  | 4% 最大量程                 |
| 去皮范围    | 20%最大量程                 |
| 稳定时间    | ≤10 秒                   |
| 安全载荷    | 125%最大量程                |
| 极限载荷    | 400%最大量程                |
| 连续使用时间  | ≥100小时                  |
| 电源      | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5V x 3 |
| 工作温度.   | - 10℃ ~ + 40℃           |
| 工作湿度    | ≤85% RH under 20℃       |
| 遥控器接收距离 | 15米                     |
| 遥控器电源   | 7AAA 电池1.5Vx2           |

### 三、规格参数

| 型号              | 最大量程<br>(kg) | 最小量程<br>(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|
| HZ-R-01 (1吨)    | 1000         | 10           | 0.5     | 2000    |
| HZ-R-02 (2吨)    | 2000         | 20           | 1       | 2000    |
| HZ-R-03 (3吨)    | 3000         | 20           | 1       | 3000    |
| HZ-R-05 (5吨)    | 5000         | 40           | 2       | 3000    |
| HZ-R-10 (10吨)   | 10000        | 100          | 5       | 2000    |
| HZ-R-20 (20吨)   | 20000        | 200          | 10      | 2000    |
| HZ-R-30 (30吨)   | 30000        | 200          | 10      | 3000    |
| HZ-R-50 (50吨)   | 50000        | 400          | 20      | 2500    |
| HZ-R-100 (100吨) | 100000       | 1000         | 50      | 2000    |
| HZ-R-200 (200吨) | 200000       | 2000         | 100     | 2000    |



# 上海甘坛仪器有限公司

电话: 021-37631433

手机: 13651930898

提供 7\*24 小时技术支持

传真: 021-33275329

客户至上. 质量第一. 服务第一. 打造国内一流仪器供应商我因甘坛而骄傲、甘坛因我而进步